

Rangierkabel Kat. 6, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101349405

10 Stk



DESCRIPTION

Kabelbezeichnung: S/FTP
 Aussenmantel: LSFRZH
 Innenleiter Durchmesser Kupferlitze: AWG 26/7
 Schirm je Paar: AL/Folie
 Aussenschirm: Kupfergeflecht
 Aussendurchmesser: max. 6.2 mm

030.6002 / Abbildung ähnlich

TECHNISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG | WERT/ WERTEBEREICH |
|---------------------------------|--|
| Standard / norm | Erfüllt Kat. 6 Klasse E (250 MHz) Anforderungen: ISO/IEC 11801 Erreicht Kat. 6 Komponentennorm: IEC 60603-7-4 Erreicht Kat. 6 Komponentennorm: IEC 60603-7-5 Erfüllt die Norm IEC 61935-2 |
| Schutzart IP | IP 20 |
| PoE | Ja |
| Verbinderklasse | Stecker |
| Schirmung Verbinder (A) | geschirmt |
| Steckverbindertyp Anschluss (A) | RJ45 |
| Kategorie Verbinder (A) | Real10 Kat. 6 |
| Schirmung Verbinder (B) | geschirmt |
| Steckverbindertyp Anschluss (B) | RJ45 |
| Kategorie Verbinder (B) | Real10 Kat. 6 |
| Kabel - Art | Rangierkabel |
| Kabel Kategorie | Real10 Kat. 6 |
| Schirmung | S/FTP |
| Mantelmaterial | LSFRZH |
| Kabelmantel Eigenschaften | Kabel metallfrei Halogenfrei Flammwidrig |
| Kabeldurchmesser | 6.2 mm |
| Leiter | AWG 26/7 |

**Rangierkabel Kat. 6, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau,
RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m**

| BESCHREIBUNG | WERT/ WERTEBEREICH |
|--------------|--------------------|
| Anzahl Adern | 8 |
| Verseilung | 4 Paar |
| Aderart | Litzendraht |

MECHANISCHE DATEN

| BESCHREIBUNG | WERT/ WERTEBEREICH |
|---------------|--------------------|
| Kabellänge | 1.0 m / 3 ft 3 in |
| Farb Code RAL | 7035 Lichtgrau |

Kabel S/FTP flexibel, 4 x 2 x AWG 26/7, LSFRZH, 7035 Lichtgrau. Raucharm nach IEC 61034, flammwidrig nach IEC 60332-3C und halogenfrei nach IEC 60754-1. Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2. Beidseitig konfektioniert mit RJ45-Stecker nach der Kat. 6 Komponentennorm. Basisnorm: IEC 60603-7 RJ45 Kategorie 6; IEC 60603-7-1 bis 5. Knickschutzfunktion gemäss TIA 568-C. Erfüllt die Kat. 6 bzw. für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse E und Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ausgabe 2.2, Juni 2011 und EN 50173-1, Mai 2011 (DIN EN 50173-1). Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four. Optional: Visuelle Kodierung, mechanische Kodierung und Entriegelungsschutz.

OPTIONAL ACCESSORY

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|---------------------------------------|--------|-------------|
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, anthrazit | 20 Stk | R302342 |
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, blau | 20 Stk | R302343 |

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|-------------------------------------|--------|-------------|
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, braun | 20 Stk | R302344 |
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, gelb | 20 Stk | R302345 |
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, grau | 20 Stk | R302347 |
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, grün | 20 Stk | R302348 |
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, rot | 20 Stk | R302349 |
|  | Farbcodierung RJ45 Stecker, violett | 20 Stk | R302420 |

Rangierkabel Kat. 6, S/FTP, 4P, LSFRZH, grau, RJ45/s-RJ45/s, 1.0 m

101349405

10 Stk

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|------------------------------------|--------|-------------|
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, anthrazit | 20 Stk | R317100 |
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, blau | 20 Stk | R317094 |
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, braun | 20 Stk | R317095 |
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, gelb | 20 Stk | R317096 |
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, grau | 20 Stk | R317097 |
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, grün | 20 Stk | R317098 |

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|---|--------|-------------|
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, rot | 20 Stk | R317099 |
|  | Easy Latch RJ45 Stecker, violett | 20 Stk | R317093 |
|  | Splash Tülle IP54, transparent | 10 Stk | R306064 |
|  | Codierung "A" für RJ45-Stecker, anthrazit | 20 Stk | R25432 |
|  | Codierung "B" für RJ45-Stecker, weiss | 20 Stk | R25677 |
|  | Safe Clip | 20 Stk | R304807 |

| FOTO | BESCHREIBUNG | VPE | ARTIKEL NR. |
|---|---|--------|-------------|
|  | Patch Guard RJ45 | 20 Stk | R313814 |
|  | R&MinteliPhy RFID Clip Paar RJ45 (10 Paare) | 1 Stk | R809348 |