


19" 1HE HD Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6A, schwarz, voll bestückt**DESCRIPTION**

Metall-Rangierfeld mit integriertem Kabelträger.

- 19" 1HE HD Rangierfeld
- 4 12-Port/u Anschlussmodulträger HD
- 48 Anschlussmodule Kat. 6_A ISO, RJ45/u inkl. Staubschutzkappen
- 19" Befestigungskit
- Kabelbinder
- 4 Klettbänder
- Montageanleitung

090.6112

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Standard / norm	IEC 60603-7-41: Elektrische Eigenschaften von Telekommunikations-Anschlussdosen ISO/IEC 11801 EN 50173-1
Schutzart IP	IP 20
PoE	Ja
Schirmung Verbinder (A)	geschirmt
Steckverbindertyp Anschluss (A)	RJ45
Kategorie Verbinder (A)	Kat. 6 _A ISO
Anzahl Verbinder (A)	48
Bestückung	voll bestückt
Befestigung	19 "
Rack Einbaukomponente	Rangierfeld
Kapazität (Port)	48
Anzahl Höheneinheiten	1 HE

MECHANISCHE DATEN

BESCHREIBUNG	WERT/ WERTEBEREICH
Abmessung	482.6 mm x 43.2 mm x 225.0 mm / 19 in x 1.701 in x 8.858 in (B x H x T)
Farbe	Stahl, blau, chromatiert / Front, schwarz (RAL 9005)
Material	Stahl: DC01 (1.0330), 1.5 mm

19" 1HE HD Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6A, schwarz, voll bestückt

Modulares Rangierfeld mit integrierter Kabelabfangung, für die Aufnahme von bis zu vier Anschlussmodulträger HD, installationsfreundlich durch "Snap-and-go"-Technik, optionale Blindabdeckungen. Vorbereitet für die Aufnahme des R&M-HD Sicherheitssystems, mit 2-stufigem Schutzkonzept: farbig, abschliessbar oder automatisiertes Infrastrukturmanagement System. Optionale Bezeichnungstreifen, Befestigungsset, integrierte Portnummerierung, Werkzeugfreies Ver- und Entriegelungssystem. Trennelement zum Schutz gegen Alien NEXT. Baugruppenträger aus Stahl, Farbe farblos eloxiert, Seitenblende aus Kunststoff (PC), halogenfrei, Farbe schwarz (RAL 9005).

4 Slots ausgerüstet mit

Anschlussmodulträger HD, 12-Port, ungeschirmt aus Kunststoff (PC), glasfaserverstärkt, halogenfrei, Farbe schwarz (RAL 9005).

48 Ports ausgerüstet mit

RJ45-Anschlussmodul der Kat. 6_A ISO, für den Aufbau von Übertragungskanälen der Klasse E_A mit bis zu 4 Steckverbindungen gemäss ISO/IEC 11801, EN 50173-1, (DIN EN 50173-1) und Klasse F auf 2 Adernpaaren, erfüllt die Kat. 6_A Anforderungen der Normen ISO/IEC 11801, EN 50173-1 sowie die US-Norm Kat. 6_A nach TIA/EIA 568.2-D, re-embedded getestet nach IEC 60603-7-41 und 60512-27-100, interoperabel und rückwärtskompatibel zu Kat. 6 und 5e.

Geeignet für 10GBASE-T Applikationen gemäss IEEE 802.3™ Section Four bis 500 MHz und 100 m.

Geprüft im Rahmen der R&M-Fertigungskontrolle mit 100%-Stückprüfung.

Kompatibel mit RJ-Normsteckern (RJ11, RJ12, RJ45), spezial werkzeugfreie Beschaltung mit automatischen Schneiden vom Draht von Installationskabeln AWG 26 - 22 (0,4 mm - 0,65 mm) und Litze AWG 26/7 - AWG 22/7. X-Separator für individuelle Paarschirmung. Anschluss paarparallel ohne Auskreuzen der Paare gem. TIA 568-A/B, goldbeschichtete Bronzekontakte für >1000 Steckzyklen, IDC-Kontakte mit >20 Aufschaltzyklen, Übergangswiderstand <5 mOhm, Spannungsfestigkeit >1000 Veff. Unterstützt PoE (IEEE 802.3af), PoEP (IEEE 802.3at), 4PpoE (IEEE 802.3bt) und ist kompatibel zur IEC 60512-99-001/002. 90°-Abgriff ohne Knicken des Kabels. Material: Halogenfrei und schwermetallfrei nach EU-Richtlinien RoHS 2.

Anschlussmodul Kat. 6_A ISO, ungeschirmt mit Staubschutzkappe, Kabelbinder und Montageanleitung.






OPTIONAL ACCESSORY

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	Beschreibungshalter HD	4 Stk	R512430
	HD Scharnier-Staubschutz, anthrazit	10 Stk	R512748
	HD Scharnier-Staubschutz, blau	10 Stk	R512749




**19" 1HE HD Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6A,
schwarz, voll bestückt**

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	HD Scharnier-Staubschutz, braun	10 Stk	R512750
	HD Scharnier-Staubschutz, gelb	10 Stk	R512751
	HD Scharnier-Staubschutz, grau	10 Stk	R512752
	HD Scharnier-Staubschutz, grün	10 Stk	R512753
	HD Scharnier-Staubschutz, rot	10 Stk	R512754
	HD Scharnier-Staubschutz, violett	10 Stk	R512755

**19" 1HE HD Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6A,
schwarz, voll bestückt**

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	HD Scharnier-Staubschutz, weiss	10 Stk	R512756
	PC Codier Clip, blau	1 Stk	R812461
	PC Codier Clip, gelb	1 Stk	R812460
	PC Codier Clip, grün	1 Stk	R810640
	PC Codier Clip, rot	1 Stk	R810639
	PC Codier Clip, grau	1 Stk	R820300

19" 1HE HD Rangierfeld 48xRJ45/u, Kat. 6A, schwarz, voll bestückt

FOTO	BESCHREIBUNG	VPE	ARTIKEL NR.
	PC Codier Clip, braun	1 Stk	R832236
	HD Plug Guard RJ45, grün	20 Stk	R512757
	HD Plug Guard RJ45, weiss	20 Stk	R512758
	HD Plug Guard RJ45, rot	20 Stk	R512759
	R&MinteliPhy Sensorleiste, HD Rangierfeld Kat. 6A, LWL (24 / 48 Ports)	1 Stk	R809353
	R&MinteliPhy Sensorleiste, Befestigungskit Ersatzteil (10 Stück)	10 Stk	R809355